


冷暖房機器

●1HP壁掛け型



セパレート型取付参考図




床置型



●2~3HP 壁掛け型

共通外機 (5HP床置型)
(4HP床置型)
(3HP壁掛け型)
(3HP床置型)



備考

- ① () 内の数字は 補助ヒーター作動時の数字です。
- ② エアコンの電気工事は1台あたり1専用回線としてください。
- ③ 外電源の場合は室外機に直結しますので、2次電線及びアース室外機設置場所まで、余裕をもって(2~3m)のばしておいてください。

注意 壁掛け型は取付場所に制限があります。外機の屋根上取付等は下見が必要です。

セパレート型 標準仕様

標準有効面積	2~3(坪)	4~5(坪)	5~6(坪)	8~10(坪)	10~15(坪)	15~20(坪)	
標準有効能力	1HP(2000Kcal)	1.5HP(3150Kcal)	2HP(4000Kcal)	3HP(6300Kcal)	4HP(9000Kcal)	5HP(11000Kcal)	
タイプ	壁掛け型	壁掛け型	壁掛け型	壁・床置型	床置型	床置型	
電源	単相 100V	単相 200V	単相 200V	三相 200V	三相 200V	三相 200V	
運転電流	冷房(A)	9.4A	10.6A	9.3A	8.6A	12.2A	14.9A
	暖房(A)	13.6A	16.8A	9.0A(15.8A)	8.7A(14.1A)	12.1A(20.4A)	15.3A(23.4A)
消費電力	冷房(W)	880W	1915W	1.74kW	2.52kW	3.60kW	4.39kW
	暖房(W)	1330W	2945W	1.69kW(3.09kW)	2.55kW(4.65kW)	3.60kW(6.70kW)	4.51kW(7.61kW)
始動電流(A)	44A	15.7A	60A	67A	96A	118A	
力率	冷房(%)	94%	90%	94%	85%	85%	85%
	暖房(%)	98%	94%	94%(98%)	85%(95%)	85%(95%)	85%(94%)
圧縮機出力(KW)	700W	1300W	1.5kW	2.2kW	3.0kW	3.75kW	
送風機出力(W)	内10W 外20W	内12W 外20W	内20W 外55W	内40W 外70W	内65W 外45W+50W	内80W 外55W+60W	
補助ヒーター	560W	1010W	1.4kW	2.1kW	3.1kW	3.1kW	
ブレーカー容量(A)	20A	20A	20A	30A	30A	30A	
コンセント形状	普通コンセント 	外電源 室外機直結 コンセント無	外電源 室外機直結 コンセント無	外電源 室外機直結 コンセント無	外電源 室外機直結 コンセント無	外電源 室外機直結 コンセント無	

組み合わせ自由自在。
ワゴンを出せば脇机に。



平机

平机【幅1400】	W1400×D700×H700
平机【幅1200】	W1200×D700×H700
平机【幅1000】	W1000×D700×H700

ワゴン

ワゴンIN【3段】	W400×D600×H610
ワゴンIN【2段】	W400×D600×H610



A 3ファイルが入る、
収納上手なホワイトタイプ。



ホワイトシリーズ

両袖机【ホワイト】	W1400×D700×H700
片袖机【ホワイト】	W1000×D700×H700
脇机【ホワイト】	W400×D700×H700



肘付椅子もピッタリ収まる
スタンダードタイプ

スタンダードシリーズ

両袖机【スタンダード】	W1400×D700×H700
片袖机【スタンダード】	W1000×D700×H700
脇机【スタンダード】	W400×D700×H700



回転椅子

ハイバック【肘付き】



事務椅子【肘付き】



ハイバック【肘なし】



事務椅子【肘なし】



簡易椅子

重ねて収納。
持ち運びもラクラク。



丸椅子
φ320×H420

面談椅子

大きな座面で
ゆったり座れる。



面談椅子
W430×D450×H775(座面 410×410)

折り畳み椅子

ブラックとホワイトの2色。

折り畳み椅子
【ブラック】
W405×D355×H705
【ホワイト】
W405×D355×H705



ベンチ

折り畳んで使えて便利です。



プラスチックベンチ
W1500×D410×H400

パーテーション

目隠し、間仕切りに。
並べて使えば個室も。



W900×H1800

クロススクリーン

軽量なので移動が簡単。
出入り口の目隠しに最適です。



W900×H1800

傘立て

傘が15本入ります。
水受けもあって屋内でも便利。



W480×D395×H420


サイズ・カラーが豊富！

折畳テーブル



木目折畳テーブル

- W1800×D450
- W1800×D600
- W1500×D450
- W1500×D600
- W1200×D450
- W1200×D600



ホワイト折畳テーブル

- W1800×D450
- W1800×D600
- W1500×D450
- W1500×D600
- W1200×D450
- W1200×D600

※ホワイトの在庫につきましてはご注文前にご確認ください。

ミーティングテーブル

幅、奥行のあるテーブル。
大きな図面も広げられます。



ホワイト

- W1800×D900×H700
- W1500×D750×H700
- W1200×D750×H700

ミーティングテーブル

Convenience
goods

作業スペースや
打ち合わせの多い方に



なめらか半円で安全。
便利なサイドテーブル。




サイドテーブル
W1200×D700×H700

寸法目安


W1200×D450

- 対面で座ることはできません。
- 2人で座るには十分な幅です。
- 奥行がないので、狭小空間ではデスクの代用にもなります。




W1200×D750

- 奥行があるので対面で座っても気になりません。
- 2人座るには十分な幅です。




W1500×D600

- 2.5人掛け。
2人ならゆったり座れます。
- 一人が作業するに調度良い奥行ですが、対面になると窮屈に感じます。




W1800×D900

- 幅・奥行ともに、6人で座っても十分な作業スペースが確保できます。
- 一星ほどの大きなサイズなので、狭小空間での使用は、配置を考慮してからご注文ください。




引違い書庫

写真の商品をご注文頂く場合、下記の3つの家具の組み合わせて注文下さい。
またガラス戸、スチール戸、それぞれでお使い頂くことも可能です。



幅
900mm


○こちらのサイズのみ、
奥深タイプがあります



幅
1200mm



幅
1800mm



幅は選べる3サイズ。
奥深型ならA3ファイルも楽々。



引違い戸書庫【幅 900】

1	引違い戸書庫 【335G】	W880×D400×H880
2	引違い戸書庫 【335S】	W880×D400×H880
3	引違い戸書庫 【335B】	W875×D395×H90

引違い戸書庫【幅 900 - 奥深】

1	引違い戸書庫 - 奥深 【335G】	W880×D515×H880
2	引違い戸書庫 - 奥深 【335S】	W880×D515×H880
3	引違い戸書庫 - 奥深 【335B】	W875×D515×H90

引違い戸書庫【幅 1200】

1	引違い戸書庫 【435G】	W1200×D400×H880
2	引違い戸書庫 【435S】	W1200×D400×H880
3	引違い戸書庫 【435B】	W1195×D395×H90

引違い戸書庫【幅 1800】

1	引違い戸書庫 【635G】	W1800×D400×H880
2	引違い戸書庫 【635S】	W1800×D400×H880
3	引違い戸書庫 【635B】	W1795×D395×H90

コンビ書庫

引出しと開きの両方で
整理整頓しやすい。



コンビ書庫

W1200×D700×H700

両開書庫

大容量の収納で扉付き。
高さも選べます。



両開書庫

W880×D380×H1800
W880×D380×H900

- 高さ 1800mm
- 高さ 900mm

書類整理庫

透明引出しだから、
書類を見つけやすい。



書類整理庫

W660×D400×H880
W590×D400×H880

- B4 : 2列 10段
- A4 : 2列 10段

大きな図面は保管に困る。
 あると便利な A 1 図面収納。



図面ファイルユニット
 W900×D450×H700



マップケース

マップケース【A1-5段】	W978×D740×H415
マップケース【ベース】	W978×D740×H93
マップケース【脚】	ベースセット時H508



サスペンダー

W640×D380×H1080

■A1 を 6 枚かけることができます

キャビネット

A 4、B 4 の 2 サイズ。
 それぞれ 2 段と 4 段から選べます。

キャビネット【A4】

2 段 W388×D620×H740
 4 段 W388×D620×H1335

キャビネット【B4】

2 段 W458×D620×H740
 4 段 W458×D620×H1400



カウンター

窓口としてはもちろん、部屋の間仕切りにも。
 収納もたっぷりです。



カウンター

カウンター【幅1800】	W1800×D465×H950
カウンター【幅1200】	W1200×D465×H950
カウンター【幅900】	W900×D465×H950

物品棚

丈夫で使いやすい。
 高さ調整もできる便利棚。



物品棚

W900×D600×H1800
 W900×D450×H1800

●奥行：600mm
 ●奥行：450mm

ロッカー

1人用から9人用まで種類豊富。
人数に合わせてお選びください。

1
人用



2
人用



3
人用



4
人用



6
人用



9
人用



ロッカー

ロッカー【1人用】	W455×D515×H1790
ロッカー【2人用】	W608×D515×H1790
ロッカー【3人用】	W900×D515×H1790
ロッカー【4人用】	W900×D515×H1790
ロッカー【6人用】	W900×D515×H1790
ロッカー【9人用】	W880×D380×H1790

※9人用には鍵がついておりません。

シューズボックス

どちらも12人分の靴が収納可能。
靴と一緒にヘルメットも収納できます。

シューズボックス
W1000×D330×H890
W900×D380×H1790

- 12人用
- 12人用(長靴用)



応接セット



いつもより、
ちょっと贅沢な応接。

応接セット【ワイド】

応接椅子【ワイド】	W690×D730×H750
応接ソファ(3人掛け)【ワイド】	W1680×D730×H750
応接テーブル【ワイド】	W1050×D450×H450


自由に書ける無地。
壁掛・脚付、サイズも豊富です。



ホワイトボード【無地】

無地【幅 1800】	W1800×H900
無地【幅 1200】	W1200×H900
無地【幅 900】	W900×H600
無地【幅 1800】脚付タイプ	W1800×H1800(脚付時)
無地【幅 1200】脚付タイプ	W1200×H1800(脚付時)

月間スケジュールが書けて便利。
脚付タイプの裏面は無地です。



ホワイトボード【月予定】

月予定【幅 1800】	W1800×H900
月予定【幅 1200】	W1200×H900
月予定【幅 900】	W900×H600
月予定【幅 1800】脚付タイプ	W1800×H1800(脚付時)

社内ネットがなくても、
これがあれば先行把握。



行先表
W900×H600

工事・建設現場に欠かせない、
作業工程表。



工程表
W1800×H900

職種と人数が記入できます。
専門職が集まる現場で便利。



就労表
W600×H900

電子レンジ

あたため・生もの解凍機能の
オーソドックスなレンジ。



電子レンジ

W520×D410×H310

■定格消費電力：700W

■機能：あたため、生もの解凍

電気ポット

2.5 Lの電気ポット。
容量たっぷりです。



電気ポット

W222×D297×H235

■定格容量：2.5L

ウォータークーラー

水道直結式の床置型。
卓上型なら工事要らず、18 L。



冷水機

■床置型：W340×D346×H1030(要工事)

■卓上型：W272×D376×H681

冷蔵庫

用途に合わせた3サイズ。
全サイズ冷凍冷蔵機能付き。



冷蔵庫

■特大(340L)3ドア：W600×D600×H1780

■大(220L)2ドア：W540×D600×H1550

■小(130L)1ドア：W480×D590×H1040

ビジネスキッチン

スチール製の食器棚。
収納もたっぷりです。



ビジネスキッチン

W900×D450×H1800

食器棚

ナチュラルブラウンの食器棚。
高さは選べる2種類。



食器棚

■大(高さ1800)：W600×D430×H1810

■小(高さ1200)：W600×D400×H1340

給湯設備

組み合わせてお使いください。



ガス台

W600×D460×H620



調理台

W450×D460×H800



流し台

W600×D460×H800

パソコン

ワイド画面のノート、 19型のデスクトップの2種類。



ノートパソコン

デスクトップパソコン ● 本体(HDD)
● モニター(19型)

パソコンの掲載内容について

弊社で取り扱っておりますノート PC 及びデスクトップ PC は、OS や付属ソフトの流通に伴う入れ替えが激しいため、商品の写真や詳細を掲載致しておりません。
商品の詳細を確認されたい方は担当営業にご連絡ください。

テレビ

地デジ対応、19型。22型はBSも。 ブースターを取り付ければどこでもTV鑑賞！



テレビ

W460×D340×H250
W530×D380×H250

● 18.5~19型
● 21.5~22型

テレビ関連品

テレビ台
地上デジタルアンテナ(屋内外ブースター)

※同軸ケーブル 1.5m が標準装備されています。
※一部の場所や地域では使用できない場合がございます。

シュレッダー

- 最大原稿サイズ：A4
- 最大原稿細断枚数：約10枚



シュレッダー
W450×D250×H600

掃除機【家庭用】

集じん容量1.9L。
家庭用サイズの掃除機です。



掃除機【家庭用】
W341×D235×H210
※ゴミパック(5枚入)別途販売

掃除機【業務用】

集じん容量11L。
コードは8mの業務用。



掃除機【業務用】
W376×D376×H400

洗濯機

4.2kg全自動洗濯機。
日常衣類なら十分な容量です。



全自動洗濯機
W540×D510×H970

乾燥機

乾燥容量4.5kg。
専用の台付です。



乾燥機(台付)
W650×D468×H650
※本体サイズです


bizhub C360

W643×D705×H1154

36 枚/分 **36** 枚/分

コピー **ファックス**
プリント **スキャン**

- 最大消費電力:1.5KW以下
(フルオプション時)
- 重量:約143kg




プロッター

iPF605L

5 colors **A1** ノビ **33** 秒 A1/黒画 **44** 秒 A1/標準 **2400** × **1200** dpi

W977×D670×H344

オプション
専用スタンド
付属品一式

- iPF605L 専用インク 
- インクカートリッジ【5色セット】
- PFI インク【MBK】(2本セット)
- PFI インク【BK】
- PFI インク【C】
- PFI インク【M】
- PFI インク【Y】




ジアゾコピー

ジアゾコピー A1

W977×D670×H344

- 複写幅:660mm(A1版タテ)、長尺(10mまで)
- 現像方式:SD現像方式
- 備考:
 - 自動原稿安全機構
 - 自動分離解除機構
 - 自動排紙選択機構
 - 原稿種類スイッチ
 - 現像液補給表示
 - ポンプ循環方式
 - ワンタッチ0復帰3桁カウンター

- ジアゾコピー専用消耗品 
- 初回現像液
- 初回感光紙【厚口】A1
- 初回感光紙【厚口】A2

※ジアゾコピー専用消耗品は販売品です。

コストが安く、省スペース。
高画質で変退色が少ない。



ストーブ

コンセントが不要だから気軽に移動。
ファンを使わないから、自然な状態で暖められます。



筒型ストーブ

W480×D480×H583

- 点火方式：単二乾電池 2 個
- 最大燃料消費量：6.66kW
- 油タンク容量：6.3L
- 燃料継続時間：約 10 時間

RC造 12坪 (39.5m)
木造 8.5坪 (28.0m)

反射式ストーブ

W422×D330×H446

- 点火方式：単二乾電池 2 個
- 最大燃料消費量：2.25kW
- 油タンク容量：3.6L
- 燃料継続時間：約 16.4 時間

RC造 4坪 (13.0m)
木造 3坪 (10.0m)



スポット暖房



電気ストーブ

W330×D200×H420

- 切替：400W、800W

ヒーター



ファンヒーター

W371×D299×H429

- 油タンク容量：5.0L
- 燃料継続時間：約 16.1 時間(大火力)

RC造 6坪 (20.0m)
木造 4.5坪 (15.0m)



ブルーヒーター

W724×D507×H581

- 油タンク容量：19L
- 燃料継続時間：約 10.5 時間(大火力)

RC造 32.5坪 (107.5m)
木造 23.5坪 (77.5m)

加湿器

風邪・ウイルス対策。



加湿器

W260×D225×H300

扇風機

夏の定番商品。
スタンドと卓上の2種類。



扇風機

- 卓上型：H660～870(画像左)
- スタンド型：H1300～1700(画像右)

消火器

放射時間約 14 秒。
粉末 10 型の消火器です。



消火器

W220×D117×H481

- 粉末 10 型
- 使用温度範囲：-20℃～+40℃
- 放射時間：約 14 秒
- 重量：約 5.1kg